

1954

5

**X**

जामनेर रोड, पाचोरा, 424201

संदर्भ:- अर्ज क्र. -- 9015072300006 अर्ज दि. -- 23/07/2015

1



वांश्चक्रामाच्या जागेचे दर्शन

附 5. 1

[illegible]

दिनांक क्र./ वार क्र.

7. नगरपालिकादेखी परवानगी दिलिली असतांनाही अर्जदाराने आपल्या मालकीच्या प्लॉटचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रकबाच्या अनुषंगाने माफि केलेल्या, नियंत्रण रेखा लाईनमध्ये जाण्यास भाग पाडलेल्या बांधकाम केले पाहिजे, त्याचप्रमाणे प्रसिध्दित बांधकाम पत्रिकेवर नमूद विधान वाढिलेली असल्यास विद्युत वाहिनीपासून गरजेस अंतर ठरवी घ्यावे बांधकाम करणे आवश्यक आहे.

## पाचोरा नगरपरिषद पाचोरा जि.जळगांव

(नियम क्र. ६.१.१ ( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ४५ व ६९ आणि महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १८९ अन्वये )

8. ईमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर अनिवार्यपणे रितसर अर्ज व नकाशे सादर करून बांधकाम पूर्ण झाल्याचे भोगवटा प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. त्यानंतरच ईमारतीचा वापर सुरू करावा. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १९३ व महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ अन्वये भोगवटा परवानगी शिवाय ईमारतीचा वापर करणे दखलपात्र गुन्हा आहे.
9. प्रॉपर्टी धारकाचे मिळकतीची नोंद नगरपरिषदेच्या प्रॉपर्टी रजिष्टरमध्ये करणे बंधनकारक आहे. नोंद न केल्यास तो कायद्याप्रमाणे गुन्हा असून प्रॉपर्टीधारक दंडात्मक कारवाईस पात्र राहिल याची नोंद घ्यावी.
10. बांधकामाचा मुदतीत नगरपरिषदेची रितसर परवानगी घेवून नळ जोडणीतून पाणी वापरता येईल मात्र बांधकामाच्या मुदतीत नगरपरीषद ठरविलेला दराने पाण्याचे बिल आकारण्यात येईल आणि त्याची रक्कम आगाऊ भरावी लागेल. नगरपरीषदेकडील नळ जोडणीसाठी जमिन पातळीत स्वतंत्रपणे हौद बांधणे आवश्यक आहे. नगरपरिषदेच्या नळ जोडणी पाईपास विजपंज जोडणे बेकायदेशिर आहे.
11. सांडपाणी, सेफ्टीक सांडासाचे पाणी याची विट्हेवाट स्वतःचे प्लॉटमध्ये शोषखड्डा खोदून केली पाहिजे उपलब्धतेनुसार नगरपरीषदेची गटार अस्तीत्वात असल्यास त्यात सांडपाणी सोडले पाहिजे. मात्र सेफ्टीक टँक/मुतारी/सांडपाणी याचे मलमुत्र थेट ओपन गटारीत विमजिन करणे प्रतीबंधित आहे.
12. बांधकामासाठी लागणारे साहित्य चांगल्या दर्जाचे व प्रतीचे वापरावे. तसेच बांधकाम साहित्यात फ्लॉय एंश विटा फ्लॉय एंश आधारीत साहित्याचा वापर करावा.
13. नगरपरीषदेचे अधिकृत परवाना धारक/अनुभवी अभियंता/पर्यवेक्षक यांचे देखरेखीखाली बांधकाम करावे.
14. शेतातील जमिन अगर घर मालकाचे, सार्वजनिक मालमत्तेचे, बहिवाटीचे हक्क असणारे जमिन अगर हितमबंधास बांधा येता कामा नये. नकार प्रकरणा कायदेशीर/न्यायालयीन बाबीसाठी सर्व जबाबदारी बांधकाम धारकाची राहिल.
15. ईमारती सभोवतालच्या जागेत कमीत कमी ५ झाडे लावावीत तसेच सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या उपकरणांचा वापर करणे आवश्यक आहे.
16. सदर जागेचा गोदाम, वखार, धर्मशाळा, कारखाना, तवेला किंवा गॅरेज कामासाठी वापर करता कामा नये. तसेच सदर ईमारतीचा ज्वालाग्राही पदार्थासाठी वापर करता येणार नाही.
17. बांधकामाचा पाया हार्ड स्ट्राटा पर्यंत घेण्यात यावा.
18. ज्योत्याची ऊंची ईमारतीत समोरील रस्त्याचे सेंटमध्ये लेव्हलपेक्षा कमीत कमी २ फुट ऊंच मंजूर नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे असावी.
19. मंजूर नकाशापेक्षा जादा बांधकाम केल्यास ते अधिकरण सभेजण्यात येईल व नगरपरीषद नियमानुसार तो गुन्हा समजून कारवाई करी जाईल.
20. कामाच्या ठिकाणी डिमाने बोर्ड लावणे व त्यावर खालील प्रमाणे तपशील नमुद करणे आवश्यक राहिल. अ) जागा मालकाची, ब) बांधकामाची, वस्तुतः जांची आणि कॅन्ट्रक्टरची नावे व पत्ते. व) सर्व्हे नंबर / मि. स. नं. / गट नंबर / वार्ड नंबर इत्यादी भुखंडाचा तपशील क) बांधकाम परवानगी क्रमांक व दिनांक ड) अनुज्ञेय करण्यात आलेले बांधीव क्षेत्र इ) निवासी गाळयांची व वाणिज्य गाळयांची संख्या व क्षेत्रा फ) मंजूर नकाशाची प्रत ज्या ठिकाणी पहावयास मिळेल त्या ठिकाणाचा / कार्यालयाचा नांव व पत्ता.
21. शिथिल लेव्हलपर्यंत बांधकाम झाल्यावर पुढील काम करण्यापूर्वी मंजूर नकाशानुसार बांधकाम असल्या बाबतची पाहणी नगरपरीषद बांधकाम विभागाकडून करून घ्यावी तदनंतरच पुढील काम करावे.
22. सदरील बांधकाम भूकंप रोधक असावे. ईमारत सटक्कर बांधकाम लेटेस्ट आय. एम. कोड आणि सार्वजनीक बांधकाम नियमावली प्रमाणे करावे. प्रस्तावित ईमारतीचे स्ट्रक्चरल डिझाईन भूकंप रोधक तत्वेप्रणाली नुसार आणि नॅशनल बिल्डींग कोड ऑफ इंडिया १९८० (पार्ट-१) प्रमाणे करणे आवश्यक आहे. आवश्यकतेनुसार ईमारतीत फायर प्रोटेक्शन व्यवस्था बांधकाम दरम्यान करण्यात यावी.
23. बांधकामासाठी लागणारे साहित्य सामग्री करीत खनिज वाहूकीसाठीचे परवाने बांधकाम क्षेत्राच्या ठिकाणी तपामणीसाठी उपलब्ध करावेत.
24. बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी सिटी सर्व्हे विभागाकडून करून घ्यावे. तसेच डिमार्केशन करून घेतल्यास बांधीचे पत्र साईटवर उपलब्ध ठेवावे.
25. प्रस्तावित बांधकामाखालील भुखंड नैसर्गिक जमीन ऊतार पालकीप्रमाणे सांडपाणी बहिवाटीस बाधक नसल्याची खात्री करावी सदर बांधकामामुळे भविष्यात नैसर्गिक पाऊस पाणी प्रवाहात अडथळा निर्माण होवून आपल्या व लगतच्या प्लॉट धारकांच्या क्षेत्रात सांडपाण्याचा धोका/ अडथळा निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहिल. कोणत्याही परिस्थितीत लगतच्या रहिवास क्षेत्र, प्लॉट मध्ये सांडपाण्याचा निचरा होणार नाही याची दखत घ्यावी. तक्रार प्रकरणी कायदेशिर / न्यायालयीन तत्सम बाबतीत सर्वस्वी जबाबदारी बांधकाम धारकाची राहिल.
26. नगरपरीषद अभियंता यांचेकडून पावसाचे पाणी जमिनीत जि.व.व.याजमवंधी (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) व्यवस्था आवश्यकते प्रमाणे तपामून घ्यावी. सदर व्यवस्थेशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी. प्रस्तावित ईमारती मधील सांडपाण्याच्या निचरा याची व्यवस्था आपण स्वखर्चाने करावयाची असून बाबत सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहिल.

पाचोरा नगरपरिषद पाचोरा जि.जळगांव

(नियम क्र. ६.१.१ ( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ४५ व ६९ आणि महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १८९ अन्वये )

27. प्रस्तावित ईमारती मधील सांडपाण्याच्या निच-याची व्यवस्था आपण स्वखर्चाने करावयाची असून याबाबत सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहिल.
28. इमारतीच्या मृदूकचअर स्टेवीलीटी बाबत सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहिल.
29. जागेच्या मालकी संबंधी काही न्यायालयीन तक्रार / वाद निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहिल.
30. सदर जागेवर नगरपरीषदेमार्फत मंजूर प्लॅन व्यापारीक कोणतेही बांधकाम तसेच तात्पुरते शेड अनुज्ञेय राहणार नाही.
31. सदर जागेवर विद्युत वाहिनी असल्यास ती स्वखर्चाने रस्त्याच्या कडेने वळवून घ्यावी. तसेच सदरहु जागेतील सद्या अस्तीत्वात असलेली झाडे विना परवानगीने तोडू नयेत.
32. इमारतीकरीता वातायनाची व्यवस्था चटई क्षेत्राच्या 1/10 पेक्षा कमी नसावी.
33. नळ जोडणीसाठी मिळकत धारकाने मिळकत जागेत जमिन पातळीत पाण्याचा हौद बांधण्याचे व तो कायमस्वरूपी उपयोगात आणण्याची जबाबदारी आपली आहे. नगरपरीषद नळ जोडणी पाईपाम थेट विज पंप जोडणे वेकायदेशिर आहे. याची नोंद घ्यावी.
34. ईमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ उपकर नियम 1998 अंतर्गत उपकर रक्कम रुपये 204400/- मात्रा डिमांड ट्राफ्ट क्र. 694230 दिनांक 23 / 7 / 15 अन्वये तसेच विकास शुल्क रुपये 92.000/- मात्र पावती क्र. 92766 दि. 23 / 7 / 15 तसेच बांधकाम शुल्क रुपये 92.000/- मात्र पावती क्र. 92766 दि. 23 / 7 / 15 अन्वये घेवून करण्यात आलेले आहे.

नगरप्रमाण परवाना दिना अमे ,

बांधकाम परवाना क्रमांक द. नं.  
दिनांक

- BPA\00055\2015-16  
- 23/07/2015

प्रत माहितीसाठी  
कर निर्धारण अधिकारी

पाचोरा नगरपरिषद पाचोरा जि.जळगांव  
बिहित नमुन्यात नगरपालिकेत अर्ज



पाचोरा नगरपरिषद पाचोरा जि.जळगांव