नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण

NMRDA
नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण

ख.क. ८१, मौजा बोथली तह. नागपूर (ग्रा.)

क्रमांक : का.अभि./नाप्रविप्रा/७७५९ नागपूर, दिनांक : 03 /१1/२०२२

प्रति,

श्री अनिल गजानन ताटीवार
रा. १७ ए, सेवासदन बिल्डींग, नागपूर पाईप ट्रेडर्स,
सी.ए. रोड, गांधीबाग, नागपूर ४४००१८.

विषय :– मौजा **बोथली,** खसरा क्रमांक **८१, तह. नागपूर (ग्रा.)** जि. **नागपूर.** क्षेत्र **२.७० हे.आर. (२७०००.०० चौ.मी.)** जागा "**निवासी**" प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चा कलम ४५ अन्वये अभिन्यास मंजूरी बाबत.

संदर्भ :– आपला दिनांक ३०/०६/२०२२ चा अर्ज.

विषयांकित प्रकरणातील जागा "**निवासी**" वापरार्थ अभिन्यास मंजुरीसाठी उपरोक्त संदर्भांकित पत्र या कार्यालयाला प्राप्त झाले आहे. शासनाने दिनांक ५.०१.२०१८ रोजी मंजुर केलेल्या विकास योजनेनूसार उक्त जागा प्रभाग क्षेत्रात South-C सेक्टर मध्ये **निवासी लगत रस्ता** (VR – 159) या उपयोगाकरीता प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. योजनेतील तरतुदीनुसार या जागेत प्रस्तावित वापर अनुज्ञेय आहे. **मा. महानगर आयुक्त,** नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी **दि. २५/१०/२०२२** रोजी अभिन्यासाला मोजणी कामी **तात्पुरती** मंजूरी प्रदान केली आहे. सदर प्रकरणी अभिन्यास **नकाशास तात्पुरती** मंजुरी व सदर जागेस "**निवासी**" वापराकरिता आखणीची शिफारस खालील अटी शर्तींवर करण्यात येत आहे.

१. अभिन्यासातील भूखंडाचा उपयोग फक्त "**निवासी**" वापराकरिताच करण्यात यावा.तसेच भूखंडाचे विभाजन करू नये.
२. सभोवतालचे मंजूर अभिन्यासातील रस्त्यांशी योग्यरितीने समन्वय साधणे आवश्यक आहे.
३. अभिन्यासाची जागेवरील प्रत्यक्ष आखणी केल्यानंतर अभिन्यासातील राखून ठेवलेल्या खुल्या जागेचे क्षेत्रफळ अभिन्यासातील जागेच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या १०% पेक्षा कमी असु नये.
४. "सार्वजनिक उपयोगाची" जागे करिता प्रस्तावित केलेल्या भुखंडाचे क्षेत्रफळ मंजूर एकत्रिकृत विकास प्रोत्साहन नियमावली–२०२० नूसार राखीव ठेवणे बंधनकारक राहील.
५. अभिन्यासातील जागेत काही वृक्ष असल्यास, भूखंड आखतांना ते नष्ट न करता विद्यमान स्थितीत कायम ठेवावीत.
६. विषयांकित जमिनीतून विद्युत वाहिनी/दुरध्वनी वाहिनी जात असल्यास उक्त वाहिनी प्रस्तावाला बाधित होणार नाही अशा रितीने संबंधीत विभागाच्या अद्यावत नियमानुसार आवश्यक त्यासामासिक अंतरावर स्थानांतरीत करावी लागेल.
७. सदर रेखांकनामधील प्रस्तावित बांधकामास दिनांक ०२/१२/२०२० रोजी मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्हासन नियमावली लागू राहील.
८. विषयांकित जागेलगत/जागेतून पाण्याचे स्त्रोत जात असल्यास संबंधित पाटबंधारे/जलसिंचन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल.
९. पावसाच्या पाण्याचे जलसंवर्धन (Rain Water Harvesting) ची व्यवस्था अभिन्यासात करावी लागेल.
१०. जमीनीचे मालकी हक्काबाबत महसूल विभागाचे स्तरावर खात्री करून घेणे आवश्यक राहील.
११. अभिन्यासात सार्वजनिक पाणी पुरवठयाची व्यवस्था जमिन मालक/विकासक यांनी स्वत:चे खर्चाने करणे आवश्यक राहील. अभिन्यासात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याचा (*Black & Grey Water*) पुनर्वापर करण्यासाठी (बगीचा, लॅन्ड स्केपिंग, फिशींग, फिश पॉड, रस्ते सफाई, संडास व मुतारीत उपयोगासाठी व धुण्यासाठी) सांडपाणी व सांडपाण्याची प्रक्रीया करून विल्हेवाट करण्याची व्यवस्था जमिन मालक/विकासक यांनी स्वत:चे खर्चाने करणे आवश्यक राहील.

Scanned with CamScanner

१२. अभिन्यासातील रस्ते, मलवाहिका, पावसाळी पाण्याची नलिका, जल वाहिनी, स्ट्रीट लाईट इत्यादि योग्य प्रकारे विकसीत करून ती संबंधित ग्रामपंचायतीस नियमानुसार हस्तांतरीत करावे लागतील. तसेच विकास कामे ग्रामपंचायतीस हस्तांतरित झाल्यावर एक वर्षा पर्यन्त जमीन मालकाला देखभाल दुरूस्तीची कामे करावी लागेल. तद्नंतरच सुरक्षा ठेव परत करण्यात येईल.

१३. विषयांकित जागेवर बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी बांधकाम नकाशे नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कडून मंजूर करून घ्यावे लागेल.

१४. अभिन्यासाला अंतिम मंजूरी प्राप्त झाल्यावर नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासोबत विकास करारनामा करणे अर्जदारास बंधनकारक राहील.

१५. सार्वजनिक मल निस्सारण सयंत्र आणि अनुषंगिक बाबींकरीता लागणारे शुल्काचे अंशदानाचा भरणा करावा लागेल.

१६. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ (MRTP Act 1966) चे कलम १२४(ब)(२–१ए) नूसार उक्त जागेच्या प्रचलित शिघ्रगणन मुल्य दराने येणारे एकुण मुल्याच्या ०.५ टक्के मुल्य जमीन विकास फंड (Land Development Fund) करिता अर्जदार / विकासकाकडून घ्यावे लागेल.

१७. प्रस्तावित अभिन्यासात सिवेज ट्रिटमेंट प्लॅन्टचे बांधकाम करणे व इलेक्ट्रीक सबस्टेशन लावणे अनिवार्य राहील.

१८. रस्त्याच्या बांधकामासाठी तटबंदी (Embankment) २ मीटर पेक्षा जास्त उंचीचे असल्यास त्याचा भरणा करण्यासाठी फ्लाय ॲश चा वापर करण्यात यावा व तसेच प्राकलन तयार करण्यात यावे.

१९. फ्लाय ॲश नी बनवलेली टाईल्स, पेविंग ब्लॉक, विटा, सिमेंट इ. बांधकाम साहित्याचा उपयोग अनिवार्य राहील.

२०. अभिन्यासात UDCPR-2020 मधील तरतूद क्र. १३.५ नूसार घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचे स्व:खर्चाने बांधकाम करून त्याची निगा Maintenance राखण्याची जवाबदारी अभिन्यास धारक/विकासकावर राहील.

२१. अभिन्यासास तात्पुरती मंजूरी व आखणी मोजणी 'क' प्रत प्राप्त झाल्यानंतर अभिन्यास अंतिम मंजूरीसाठी सादर करण्यासोबत पायाभुत सुविधांचे नकाशे संबंधीत विभागीय कार्यालयात सादर करावे लागेल.

२२. विकास करारनामा प्रमाणे प्रथम टप्पयातील २० टक्के आराजीचे भुखंडकांची (Plotabble Area) व सार्वजनिक सुख सुविधेची (Amenity Space) यादीसह मुक्त (Release) करण्याकरीता या विभागास अर्ज सादर करावे.

२३. या अभिन्यासाच्या लगतचे अभिन्यास मंजूरीच्या वेळी त्या अभिन्यास धारकाला आपल्या अभिन्यासातील रस्त्यामधून पोच रस्ता द्यावा लागेल.

२४. विकासकास एकूण विकास शुल्काचे ५ टक्के अनामत रक्कम व ५ टक्के पर्यवेक्षण रक्कम शुल्काचा भरणा करावा लागेल.

२५. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण सोबत अभिन्यासाच्या विकास करारनामा करण्यापुर्वी व भुखंडके बांधकामासाठी मुक्त झाल्याशिवाय भुखंडक विक्री करता येणार नाही.

२६. विकासकास रू. ३,००,०००/– प्रती हे. आर. प्रमाणे सिवेज डिस्पोजल स्किम शुल्काचा भरणा करावा लागेल.

२७. अभिन्यासात UDCPR-2020 मधील तरतूद क्र. १३.४ नूसार arrangemnet for grey water treatment, recycling & reuse system स्वखर्चाने विकास करावी लागेल.

२८. अभिन्यास नकाशात प्रस्तावित केलेली ''अमेनिटी स्पेस'' ची जागा एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतूद क्र. ११.२ प्रमाणे नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला विकास करून विनामुल्य हस्तांतरीत केल्यास अनुज्ञेय चटई क्षेत्र (TDR) अनुज्ञेय करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

२९. अभिन्यासात असलेली इलेक्ट्रीक सर्विस लाईन विकासकास विकास करारनामा पुर्वी स्थालांतरीत करावी लागेल.

३०. विकासकास विक्रीपत्राची साक्षांकित प्रत या कायार्यालयात सादर करावी लागेल.

Scanned with CamScanner

ख.क्र. ८१, मौजा बोथली तह. नागपूर (ग्रा.)

प्रस्तावित अभिन्यासाची उपअधिक्षक, भूमी अभिलेख, नागपूर (ग्रा.) यांचेकडून जागेवर आखणी करून घ्यावी. तात्पुरती मंजूर नकाशे आखणी नूसार मळात असल्यास मुळ 'क' प्रतसह नकाशाच्या चार प्रती जमीनधारक व वास्तुशास्त्रज्ञाचे स्वाक्षरीने या कार्यालयास अंतिम मंजुरीस्तव सादर कराव्यात. आणि **आखणीच्या 'क' प्रतची छायाप्रत व तात्पुरती मंजूरीचे नकाशेसह अभिन्यासात मुलभुत सुविधा पुरविण्याकरीता करावयाचे विकास कामाचे नकाशे सहा. अभियंता (दक्षिण), ना.म.प्र.वि.प्रा. यांचे कार्यालयात सादर करावे.**

सहपत्र : अभिन्यास नकाशा.
(ख.क्र. ८१, मौजा बोथली तह. नागपूर (ग्रा.)

कार्यकारी अभियंता
नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपी –

१) **उपअधिक्षक भूमि अभिलेख, नागपूर (ग्रा.)** – उक्त अभिन्यासाची मौक्यावर मोजणी करून आखणी करण्यासाठी. (अभिन्यास नकाशा २ प्रतींत) व आखणी नकाशाची प्रत आखणी झाल्यावर या कार्यालयाला अभिलेखासाठी पाठविण्यात यावी.

२) कार्यकारी अभियंता – २, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर यांना माहितीस सादर.

३) सहाय्यक अभियंता (दक्षिण), क्रिडा चौक, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर यांना माहितीस सादर.

कार्यकारी अभियंता
नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण

Scanned with CamScanner

NO	PLOT NO	PLOT SIZE	AREA	TANGENT	NET AREA IN SQM	NO	TOTAL AREA	USER
	OPEN SPACE	1/2(31.05+39.30)X78.35	2702.04		2752.04 -50.00 2702.04	01	2702.04	
	AMENITY SPACE	1/2(38.90+43.85)X33.75	1362.65	7.72	1354.93	01	1354.93	
	ROAD WINDENING	1/2(51.20+50.65)X5.55 1/2(50.20+51.75)X5.55	282.63 282.91 565.54		565.54	01	565.54	
	W.T.P. E.S.S.	5.00 X 5.00 5.00 X 5.00	25.00 25.00 50.00		50.00	01	50.00	

Demarcation Purpose Only

KH. NO.- 83

KH. NO.- 82

KH NO.- 83

KH. NO.- 80

VILLAGE ROAD (VR-159)

18.00 M.WIDE ROAD

ROAD WIDENING

9.00 M.WIDE ROAD

12.00 M.WIDE ROAD

AMENITY SPACE
1354.93 SQ.M.

OPEN SPACE
2702.04 SQ.M.

E.S.S.

W.T.P.

WELL

SERVICE LINE


LAY OUT PLAN

SCALE 1:500


D.P. SHEET NO. 118



SITE PLAN



MOUZA- BOTHALI
P.H. NO. 74
TAH.- NAGPUR(GRAMIN)
DIST- NAGPUR
SCALE 1:5000



KEY - PLAN

GR.NO	'K' PRAT		SIZE	AREA
1	KEY PLAN AS 'K' PRAT	1.	1/2(55.50+63.00)X130.00	7702.50
		2.	1/2(99.30+100.00)X55.00	5480.75
		3.	1/2(100.00+100.50)X13.90	1393.47
		4.	1/2(100.50+100.60)X17.70	1779.73
		5.	1/2(100.60+99.90)X11.00	1102.75
		6.	1/2(99.90+100.00)X21.00	2098.95
		7.	1/2(100.00+99.00)X24.90	2477.55
		8.	1/2(65.85+135.70)X142.20	4376.20

LAND BOUNDARY SHOWN THUS
OPEN SPACE SHOWN THUS
AMINITY SPACE SHOWN THUS
PLOTABLE AREA SHOWN THUS
MAIN APPROCH ROAD SHOWN THUS
E.W.S./ L.I.G. AFFORDABLE PLOTS SHOWN THUS

NOTE:-
WEST WATER TREATEMENT & RECYCLING PLANT,
ELECTRIC SUBSTATION SHOULD BE PROVIDED IN

PROJECT

PROPOSED RESIDENTIAL LAY OUT PLAN ON KH NO- 81, P.H. NO.- 74, MOUZA- BOTHALI, TAH.- NAGPUR(GRAMIN), DIST.-NAGPUR

OWNER :- SHRI ANIL GAJANANRAO TATIWAR.

AREA STATEMENT

1.	GROSS AREA OF LAND/ PLOT (MINIMUM AREA OF A,B,C, TO BE CONSIDERED) A) AS PER OWNERSHIP DOCUMENT (7/12, CTS EXTRACT) = 2.70 H.R B) AS PER MEASURMENT SHEET = 2.70 H.R C) AS PER SITE = 2.70 H.R	
2.	DEDUCTION FOR A) PROPOSED D.P/ D.P. ROAD WINDING AREA/ SERVICE ROAD / HIGHWAY WIDENING B) ANY D.P. RESERVATION AREA TOTAL (A+B)	-NIL -NIL -NIL
3.	BALANCE AREA OF PLOT (1-2)	- 27000.00 SQ.M.
4.	AMENITY SPACE (IF APPLICABLE) A) REQUIRED B) ADJUSTMENT OF 2(B), IF ANY C) BALANCE PROPOSED	- 1350.00 SQ.M.(5.00%) - 1354.93 SQ.M.(5.02%) - 1354.93 SQ.M.(5.02%)
5.	NET PLOT AREA (3-4(C))	- 25645.07 SQ.M.(100.00%)
6.	RECREATIONAL OPEN SPACE (IF APPLICABLE) A) REQUIRED B) PROPOSED	- 2700.00 SQ.M.(10%) - 2702.04 SQ.M.(10.53%)
7.	E.S.S. & W.T.P.	- 50.00 SQ.M.(0.20%)
8.	INTERNAL ROAD AREA	- 5996.15 SQ.M.(23.38%)
9.	AREA UNDER LAYOUT PLOTS	- 16331.34 SQ.M.(63.68%)
10.	AREA UNDER ROAD WIDENING	- 565.54 SQ.M.(2.21%)
11.	PRO- RATA FACTOR FOR FSI CALCULATIN ON LAYOUT PLOTS=5/9) 25645.07/16331.34 = 1.57	
12.	AREA FOR INCLUSIVE HOUSING A) REQUIRED B) PROPOSED	N.A.

STATEMENT OF DISTRIBUTION OF FSI ON EACH PLOT

NOS	PLOT NO.	PLOT SIZE (M)	PLOT AREA (SQ.M.)	TANGENT ROUNDING AREA OF ROAD (IF ANY SQ.M.)	REMAINING PLOT AREA (SQ.M.)	AREA IN SQ. FIT	NO OF PLOTS	TOTAL AREA (SQ.M.)	BUILT UP AREA ON PRO-RATA BASIC (D*PRO-RATA FSI FACTOR)	FRONT ROAD WIDTH (M)	BASIC FSI	PERMISSIBLE BUILT UP AREA ON BASIC FSI (E*G) SQ.M.
	A		B	C	D=(B-C)				E	F	G	H
1	1	1/2(23.30+24.30)X11.60	276.08	11.77	264.31	2845.03	1	264.31	414.97	18.00	1.10	456.46
2	2	1/2(24.30+25.25)X11.00	272.53		272.53	2933.46	1	272.53	427.86	18.00	1.10	470.65
3	3	1/2(25.25+25.80)96.50+ 1/2(25.80+26.15)84.50	282.80		282.80	3044.06	1	282.80	444.00	18.00	1.10	488.40
4	4	1/2(26.15+27.10)X11.00	292.88		292.88	3152.51	1	292.88	459.81	18.00	1.10	505.80
5	5	1/2(27.10+28.10)X11.50	317.40		317.40	3416.49	1	317.40	498.12	18.00	1.10	548.15
6	6	1/2(28.10+29.10)X11.50	328.90		328.90	3540.28	1	328.90	516.37	18.00	1.10	568.01
7	7	1/2(10.75+11.20)X32.40	355.59		355.59	3827.57	1	355.59	558.28	18.00	1.10	614.10
8	8	1/2(28.00+8.05)X16.00	128.40		128.40	1382.10	1	128.40	201.59	9.00	1.10	221.75
9	9 TO 16	7.80X16.00	124.80		124.80	1343.35	8	998.40	195.94	9.00	1.10	215.53
10	17	9.35X16.00	148.00	7.72	140.28	1509.97	1	140.28	220.24	12.00	1.10	242.26
11	18	9.30X16.00	148.80	7.72	141.08	1518.59	1	141.08	221.50	12.00	1.10	243.65
12	19 TO 26	7.80X16.00	124.80		124.80	1343.35	8	998.40	195.94	9.00	1.10	215.53
13	27	1/2(8.00+8.05)X16.00	128.40		128.40	1382.10	1	128.40	201.59	9.00	1.10	221.75
14	28	8.05X5.85+ 1/2(8.05+8.15)X10.15	129.31		129.31	1391.87	1	129.31	203.01	9.00	1.10	223.31
15	29 TO 36	7.80X16.00	124.80		124.80	1343.35	8	998.40	195.94	9.00	1.10	215.53
16	37	9.30X16.00	148.80	7.73	141.08	1518.59	1	141.08	221.50	12.00	1.10	243.65
17	38	1/2(8.45+13.00)X28.75+	308.34	11.77	296.57	3192.32	1	296.57	465.62	18.00	1.10	512.18
18	39	1/2(15.45+17.55)X10.00	165.00		165.00	1776.06	1	165.00	259.05	12.00	1.10	284.96
19	40	1/2(17.55+19.65)X10.00	186.00		186.00	2002.10	1	186.00	292.02	12.00	1.10	321.22
20	41	1/2(19.65+21.75)X10.00	207.00		207.00	2228.15	1	207.00	324.99	12.00	1.10	357.49
21	42	1/2(21.75+23.85)X10.00	228.00		228.00	2454.19	1	228.00	357.96	12.00	1.10	393.76
22	43	10.00X15.00	150.00	7.72	142.28	1531.50	1	142.28	223.38	12.00	1.10	245.72
23	44	7.00X15.00	105.00		105.00	1130.22	1	105.00	164.85	9.00	1.10	181.34
24	45	1/2(6.85+8.80)X9.10+ 1/2(8.80+10.00)X5.50	126.67		126.67	1363.43	1	126.67	198.87	9.00	1.10	218.75
25	46	1/2(6.80+9.90)X15.00	125.25		125.25	1348.19	1	125.25	196.64	9.00	1.10	216.31
26	47, 48	6.00X15.00	90.00		90.00	968.76	2	180.00	141.30	9.00	1.10	155.43
27	49, 50	10.05X15.00	150.75	7.72	143.03	1539.97	2	286.06	224.56	12.00	1.10	247.01
28	51, 52	7.50X15.00	112.50		112.50	1210.95	2	225.00	176.83	9.00	1.10	194.29
29	53	1/2(6.90+10.00)X15.00	126.75		126.75	1364.34	1	126.75	199.00	9.00	1.10	218.90
30	54	9.30X15.00	138.00	7.72	130.28	1402.33	1	130.28	204.54	12.00	1.10	224.99
31	55 TO 62	7.80X15.00	117.00		117.00	1259.39	8	936.00	183.69	9.00	1.10	202.06
32	63	1/2(8.30+8.45)X15.00	125.63		125.63	1352.23	1	125.63	197.23	9.00	1.10	216.95
33	64	1/2(8.45+8.55)X15.00	127.50		127.50	1372.41	1	127.50	200.18	9.00	1.10	220.19
34	65 TO 72	7.80X15.00	117.00		117.00	1259.39	8	936.00	183.69	9.00	1.10	202.06
35	73	9.20X15.00	138.00	7.72	130.28	1402.33	1	130.28	204.54	12.00	1.10	224.99
36	74	9.55X15.00	143.25	7.72	135.53	1458.84	1	135.53	212.78	12.00	1.10	234.06
37	75 TO 82	7.80X15.00	117.00		117.00	1259.39	8	936.00	183.69	9.00	1.10	202.06
38	83	1/2(8.30+8.40)X11.60+ 1/2(8.40+8.45)X3.40	125.51		125.51	1350.94	1	125.51	197.04	9.00	1.10	216.75
39	84	8.45X15.00	126.75		126.75	1364.34	1	126.75	199.00	9.00	1.10	218.90
40	85 TO 92	7.80X15.00	117.00		117.00	1259.39	8	936.00	183.69	9.00	1.10	202.06
41	93	9.55X15.00	143.25	7.72	135.53	1458.84	1	135.53	212.78	12.00	1.10	234.06
42	94	10.05X14.00	140.70	7.72	132.98	1431.40	1	132.98	208.78	12.00	1.10	229.66
43	95 TO 102	7.50X14.00	105.00		105.00	1130.22	8	840.00	164.85	9.00	1.10	181.34
44	103	1/2(5.70+9.50)X2.40+ 1/2(9.50+9.20)X11.60	131.50		131.50	1415.47	1	131.50	206.46	9.00	1.10	227.10
45	104	1/2(9.20+8.90)X10.40+ 1/2(8.90+8.70)X3.60	125.80		125.80	1354.11	1	125.80	197.63	9.00	1.10	217.39
46	105 TO 112	7.50X14.00	105.00		105.00	1130.22	8	840.00	164.85	9.00	1.10	181.34
47	113	10.05X14.00	140.70	7.72	132.98	1431.40	1	132.98	208.78	12.00	1.10	229.66
48	114	10.10X13.30	134.33	7.72	126.61	1362.83	1	126.61	198.78	12.00	1.10	218.66
49	115 TO 122	7.30X13.30	97.09		97.09	1045.08	8	776.72	152.42	9.00	1.10	167.67
50	123	1/2(9.80+9.15)X13.30	126.02		126.02	1356.40	1	126.02	197.85	9.00	1.10	217.63

TOTAL AREA OF 123 NOs OF PLOTS = 16331.34 SQM.

OWNER SING :-

ARCHITECT SIGN :-

ASPECT DESIGN
B. P. GOHAR

Scanned with CamScanner