कार्यालय नगर परिषद काटोल

जिल्हा नागपूर

Phone & Fax: 07112222593, 07112222101 Email: n.p.katol@gmail.com

क्र. नपका /नरवि/अभि.मंजुरी/स.क.1051/491 /2023 दिनांक :- 15/05/2023

प्रती,

मे तारमल इन्फ्रा तर्फे भागीदार
युसुफ हसन अली बहेरनवाला व इतर 2
रा. इतवारी, नागपूर शहर, नागपूर.

विषयः– मौजा–काटोल ता.–काटोल सर्व्हे क्रमांक 1051 क्षेत्र 2.57 हेक्टर आर. चे जमिनीस निवासी वापराकरीता अभिन्यासास परवानगी मिळण्याबाबत.

संदर्भः– 1) आपला दिनांक 11/05/2023 चा अर्ज.
2) या कार्यालयाचे पत्र क्र. नपका/नरवि/सिमांकन/483/2023, दिनांक 09/05/2023.
3) या कार्यालयाचे पत्र क्र.नपका/नरवि/490/2023, दिनांक 12/05/2023.
4) महाराष्ट्र जमीन महसुल संहीता (सुधारणा) कायदा2014 कलम 42 अ(1)अ,क

विषयांकीत प्रकरणातील जागा रहिवास वापरार्थ अकृषक करण्याकरीता अभिन्यास मंजुरीबाबत सदर्भ क्र. 1 अन्वये आपला या कार्यालयास अर्ज प्राप्त झालेला आहे. संदर्भ क्रमांक 2 नुसार या कार्यालयाकडून विषयांकीत जमीन निवासी वापराकरिता अभिन्यास रेखांकनासाठी मंजुरी देण्यात आलेली होती. त्याअनुषंगाने उप अधिक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय, काटोल यांनी प्रत्यक्ष आखणी केलेला मोजणी नकाशा व आपण स्वाक्षांकित केलेला प्रस्तावित अभिन्यास नकाशा संदर्भाकिंत अर्जासोबत सादर केलेला आहे.

तसेच आपण या कार्यालयाचे संदर्भांकित पत्र क्र. 3 अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 124(ब) नुसार विकास शुल्काची रक्कम, पावती क्रमांक 09/14 दिनांक 12/05/2023 नुसार भरणा केलेला आहे.

या कार्यालयास सादर केलेला सदर प्रकरणातील अभिन्यास नकाशा एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली नुसार सर्वसाधारणपणे योग्य आहे. त्यानुसार सोबतच्या अभिन्यास नकाशास रहिवासी वापराकरीता खालील विवरण, Annexture-A आणि अटींनुसार प्राथमिक मंजुरी देण्यात येत आहे.

AREA STATEMENT			
1)	AREA OF LAND		
	A) AS PER OWNERSHIP DOCUMENT (7/12,CTS)	25700.00	SQ.MT.
	B) AS PER MEASURMENT SHEET	22199.54	SQ.MT.
	C) AS PER SITE	22199.54	SQ.MT.
	MINIMUM AREA TO BE CONSIDERED	22199.54	SQ.MT.
2)	DEDUCTIONS FOR		
	A) PROPOSED D.P./D.P ROAD WIDENING AREA/SERVICE ROAD/HIGHWAY WIDENING	0.00	SQ.MT.
	B) ANY D.P.RESERVATION AREA (D.P. ROAD)	0.00	SQ.MT.
	TOTAL (A+B)	0.00	SQ.MT.
3)	BALANCE AREA OF PLOT (1-2)	22199.54	SQ.MT.
4)	AMENITY SPACE (IF APPLICABLE)		
	A) REQUIRED	1285.00	SQ.MT.
	B) PROPOSED(INCLUDING E.S.S AND G.W.T.P)	1378.70	SQ.MT.
5)	NET PLOT AREA (3-4(C))	20820.84	SQ.MT.
6)	RECREATIONAL OPEN SPACE (IF APPLICABLE)		
	A) REQUIRED	2570.00	SQ.MT.
	B) PROPOSED	2587.72	SQ.MT.
	C) TOT-LOT AREA	204.45	SQ.MT.
7)	INTERNAL ROAD AREA	7044.41	SQ.MT.
8)	SERVICE ROAD AND HIGHWAY WIDENING	0.000	SQ.MT.
9)	PLOTABLE AREA	10976.51	SQ.MT.
10)	PRO-RATA FACTOR FOR FSI CALCULATION ON LAYOUT PLOTS (5/9)	1.896 (Restricted Upto 1.7)	

अटी व शर्ती.

1) संपुर्ण अभिन्यासातील भुखंडाचा उपयोग फक्त निवासी वापराकरीताच करण्यात यावा तसेच भविष्यात भुखंडाचे विभाजन करू नये.
2) अभिन्यासातील खुली जागा, सार्वजनिक सोई–सुविधा खालील जागा रस्ते, पुल, नाल्या ईत्यादीचा विकास करण्याची जबाबदारी जमिन मालक/विकासकर्त्याची राहील. उक्त प्राथमिक सुविधेच्या विकासाचे अनुषंगाने व एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील विनियम क.2.7.2 नुसार कार्यवाही करावी लागेल अथवा उक्त विकासा करीता परिगणीत होणारी अंदाजपत्रकीय किंमत अर्जदाराने या नियोजन प्राधिकरणाकडे जमा करावी लागेल. अभिन्यासातील खुली जागा, रस्ते, पुल, ईत्यादी विकसीत करून विनामुल्य या नियोजन प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करणे बंधनकारक राहील.

3) अभिन्यास मालक अभिन्यासातील विकास कामे स्वतः करीत असल्यास अभिन्यासातील विकास कामे जसे पीण्याच्या पाण्याच्या पाईल लाईन, रस्त्याचे खडीकरण करून त्यास डांबरीकरण/सिमेंन्टीकरण, खुल्या जागेला कंपाऊंड वॉल बांधकाम करणे, अभिन्यासामध्ये भुमीगत नाली बांधकाम करणे, ईलेक्ट्रीक पोलची उभारणी करून त्यावर लाईट फिटींग करणे या कामाचे स्वतंत्र अंदाजपत्रके व नकाशे सादर करण्यात येवुन त्यास या कार्यालयाकडुन मंजुरी प्राप्त करून अंदाजपत्रकाप्रमाणे विकास कामे करणे बंधनकारक राहील अभिन्यास मालकाने स्वमर्जीने केलेली विकास कामे ग्राह्य मानली जाणार नाही.

4) भुखंडाची विक्री करण्यापुर्वी मा. आयुक्त तथा संचालक नगर परिषद प्रशासन संचालनालय मुंबई यांचेकडील स्थायी निर्देश क्रमांक 33 मध्ये आदेशीत केल्याप्रमाणे रेखांकनातील अंतर्गत रस्ते खडीकरण करून त्यास डांबरीकरण/सिमेंटीकरण करणे व भुखंडाचे दोन्ही बाजुस आवश्यक आकाराच्या आय.एस.आय. मार्क सिमेंन्ट पाईपच्या च्या भुमिगत पाईप गटारे बांधकाम करणे पिण्याचे पाण्याचे व्यवस्थेसाठी भुखंडाचे दोन्ही बाजुस डि.आय./ सुप्रीम कंपणीचे एस.डी.पी.ई. पाईप लाईन टाकणे आवश्यक्तेनुसार व्हॉल लावुन सदर पाईपलाईन नगरपरिषदेच्या मुख्य जलवाहीनीला जोडणी करून देणे व सार्वजनिक दिवाबत्तीसाठी लोखंडी पोवलर तार लावुन पोलवर एल.ई.डी. लाईट फिटींग करणे, स्ववंत्र विद्यूत रोहीत्राची उभारणी करणे व मिटर पेटी तयार करणे खुल्या जागेला कंपाऊड वॉल बांधुन आवश्यक्तेनुसार त्यास ग्रील व गेट लावणे व अभिन्यासातील अंतर्गत रस्ते व खुली जागा काटोल नगरपरिषदेस नाममात्र रू. 1/–(एक रूपया) मोबदला घेवुन ताब्यात द्यावे लागेल अभिन्यासतील अंतर्गत रस्ते सर्वांना वापरासाठी खुले असतील व ते सार्वजनिक जाण्या येण्याचा मार्ग म्हणुन उपयोगात व वापरात राहील.

5) नागरी सुविधासाठी विकास निधी प्रचलीत सी.एस.आर. दरानुसार विकास निधी नगरपरिषद कडे भरणा करणे बंधनकारक राहील किंवा विकास निधी एवढया किंमतीचे भुखंड नगर परिषदेने ठरविल्यानुसार नगरपरिषद कडे अर्जदारास तारण/गहान करून देणे बंधनकारक राहील त्याकरीताचे नोंदणीकृत लेखाकरीता मुद्रांक शुल्क भरण्याची जबाबदारी अर्जदाराची राहील तसेच नागरी सुविधांचे देखरेखीसाठी आवश्यक शुल्क अर्जदारास नगरपरिषदेकडे जमा करणे बंधनकारक राहील.

6) सर्व संबंधीत विभागांनी नमुद केलेल्या सर्व अटी व शर्तीचे पालन करणे अभिन्यास मालकास बंधनकारक आहे.

7) मा. कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग नागपूर या कार्यालयाची नाहरकत प्राप्त झाल्यानंतरच प्रस्तावित अभिन्यासास अंतिम मंजुरीची कार्यवाही करण्यात येईल.

8) अकृषिक परवागीच्या अनुषंगाने अभिन्यास मंजुर झालेल्या दिनांकापासुन एक वर्षाचे आत जमीनीचा अकृषीक वापर सुरू न केल्यास परवानगी रद्द करण्यात येईल.

9) सदर अभिन्यासातील बांधकाम परवानगीस महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 44 अन्वये या कार्यालयाकडुन मंजुरी घेणे बंधनकारक राहील.

10) प्रस्तावित अभिन्यास नकाशामध्ये सोडण्यात आलेल्या सुविधा क्षेत्रामध्ये बगिचा (Garden) विकसित करण्याची जबाबदारी जमिन मालक/विकासकर्त्याची राहील.

11) विषयांकीत जमिनीतुन विद्यूत वाहीणी / दुरध्वनी वाहीणी जात असल्यास उक्त वाहीणी अभिन्यासातील भुखंडांना बाधीत होणार नाही अशा रीतीने संबंधीत विभागाच्या अद्यावत नियमानुसार आवश्यक त्या सामासिक अंतरावर स्थानांतरीत करावी लागेल.

12)सदर अभिन्यासामधील प्रस्तावीत बांधकामास ब वर्ग नगरपरिषदे क्षेत्राकरीता लागु एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदी लागु राहील.

13) पावसाच्या पाण्याचे जलसंवर्धन (Rain Water Harvesting) ची व्यवस्था अभिन्यासात आपणास स्वतः करावी लागेल.

14) जमीनीचे मालकी हक्काबाबत महसुल विभागाचे स्तरावर खात्री करून घेणे आवश्यक राहील.

15) अभिन्यासात सार्वजनिक पाणी पुरवठयाची व सांडपाण्याची प्रक्रीया करून विल्हेवाट करण्याची व्यवस्था जमिन मालक / विकासक यांनी स्वतःचे खर्चाने करणे आवश्यक राहील.

16) सदर जागेवर पिण्याचे पाण्याची उपलब्धता असल्याबाबत संबंधीत विभागाचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहील.

17) अभिन्यासातील जागेत काही वृक्ष असल्यास भुखंड आखताना ती नष्ट न करता विद्यमान स्थितीत कायम ठेवावी. तसेच रस्त्याचे दुतर्फा व बांधकाम परिसरातील मोकळया जागेत जास्तीत जास्त वृक्ष रोपण करून त्याची देखभाल स्वखर्चान करावी.

18) रस्त्यावर कोणत्याही प्रकारचे कॉसिंग सी.डी. वर्क इत्यादी पुर्व परवानगी शिवाय करता येणार नाही.

19) प्रस्तावित लेआऊट चे सांडपाणी वाहून नेण्याची व्यवस्था व सिव्हरलाईनचे काम आपणास स्वखर्चाने करावे लागेल तसेच उपरोक्त परिसरातील सांडपाणी रस्त्यावर वाहुन येणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

20) मुख्य रस्त्यापासून लेआऊटवर जाण्या–येण्याकरीता कमीत कमी 12.00 मिटर रूंदीचा पोचरस्ता असावा.

21) प्रस्तावित अभिन्यास हा जांब नदीच्या लगत असल्याने सुरक्षा भिंत बांधणे बंधनकारक राहील.

22) स्थावर मालमत्ता नियमन आणि विकास कायदा 2016 च्या तरतूदीनुसार विकासकाने The Maharashtra Real Estate Regulatory Authority (MAHARERA) कडे अभिन्यासाची नोंद केल्याशिवाय जाहीरात करू नये किंवा अभिन्यासातील भुखंडाची विक्रीबाबतची कोणतीही कार्यवाही करू नये.

23) अभिन्यास नकाशामध्ये नमुद मोजमापे, क्षेत्रफळ ईत्यादी परिगणने मध्ये कोणत्याही चुका आढळल्यास त्यासंदर्भाने अभिन्यासास सुधारीत मंजुरी घेणे आवश्यक राहील.

24) भविष्यात जागेबाबत वाद उपस्थित झाल्यास अभिन्यासाची मंजुरी रद्द समजण्यात येईल.

25) अभिन्यास मंजूरीवेळी सादर केलेल्या मालकी हक्क व इतर कागदपत्रांमध्ये काही दोष असल्यास अथवा सदरची कागदपत्रे खोटी व दिशाभूल करणारी असल्यास सदरची मंजुरी रद्द समजण्यात येईल. तसेच याबाबत संबंधितांना जबाबदार धरून भारतीय दंड विधान संहीतेच्या तरतूदीनुसार फौजदारी कारवाईस पात्र धरण्यात येईल.

26) वरील अटींची पुर्तता होतांना अभिन्यासात फेरबदल झाल्यास सुधारीत अभिन्यासास मंजुरी प्राप्त करून घ्यावी लागेल.

27) वरील तसेच संदर्भ क्र. 2चे पत्रातील अटी व शर्तींचे पालन करण्याची जबाबदारी अभिन्यास मालकाची राहील तथापी आदेशातील कोणत्याही अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आल्यास अकृषिक परवानगी रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात यईल.

28) सदर अभिन्यासातील विकास कामे पुर्ण झाल्यानंतर अंतीम मंजुरी प्रदान करण्यात येईल व अंतीम मंजुरीपुर्वी सदर रेखांकनाबाबत काही बदल करावयाचे असल्यास नियोजन प्राधिकरण सदर बदल करून अंतीम मंजुरी प्रदान करण्यात येईल.

उपरोक्त मंजुरी ही नियोजनाचे दृष्टीने करण्यात आलेली असुन आपण सादर केलेली सदर जागेचे मालकी हक्क तसेच इतर तद्नुषंगिक कागदपत्रे ग्राहय धरून सदर प्रकरणी मंजूरी देण्यात येत आहे.

सहपत्रः– वरीलप्रमाणे.

नियोजन प्राधिकरण तथा मुख्याधिकारी
नगर परिषद काटोल

MUNICIPAL COUNCIL KATOL

Dist-Nagpur

ANNEXURE - A

STATEMENT OF DISTRIBUTION OF F.S.I. ON EACH PLOT , MOUZA-KATOL SURVEY NO - 1051

PLOT NOS.	PLOT SIZE	AREA OF EACH PLOTS SQ.M.	NO.OF PLOTS	CORNER ROUNDING AREA OF ROAD (IF ANY) SQ.M.	NET AREA OF EACH PLOT (C-E) SQ.M.	TOTAL AREA (D x F)	PRORATA FSI FACTOR	BUILT UP AREA ON PRORATA BASIS OF EACH PLOT SQ.M.	FRONT ROAD WIDTH M.	PERMISSIBLE BASIC FSI	PERMISIBLE BUILT UP AREA ON BASIC FSI OF EACH PLOT (I*K) SQ.M.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	((12.61 + 11.79) / 2 x 8.70) + ((4.38 + 1.90) / 2 x 12.24)	144.57	1	-	144.57	144.57	1.70	245.77	9.0	1.1	270.35
2	(13.32 + 12.61) / 2 x 7.50	97.24	1	-	97.24	97.24	1.70	165.30	9.0	1.1	181.83
3	(13.61 + 13.32) / 2 x 7.50	100.99	1	-	100.99	100.99	1.70	171.68	9.0	1.1	188.85
4	(13.91 + 13.61) / 2 x 7.50	103.20	1	-	103.20	103.20	1.70	175.44	9.0	1.1	192.98
5	(14.20 + 13.91) / 2 x 7.50	105.41	1	-	105.41	105.41	1.70	179.20	9.0	1.1	197.12
6	(14.49 + 14.20) / 2 x 7.50	107.59	1	-	107.59	107.59	1.70	182.90	9.0	1.1	201.19
7	(14.78 + 14.49) / 2 x 7.50	109.76	1	-	109.76	109.76	1.70	186.60	9.0	1.1	205.26
8	(15.07 + 14.78) / 2 x 7.50	111.94	1	-	111.94	111.94	1.70	190.29	9.0	1.1	209.32
9	(15.46 + 15.07) / 2 x 10.00	152.65	1	6.05	146.60	146.60	1.70	249.22	12.0	1.1	274.14
10	13.15 x 10.53	138.47	1	6.05	132.42	132.42	1.70	225.11	12.0	1.1	247.62
11 TO 15	13.15 x 7.50	98.63	5	-	98.63	493.13	1.70	167.66	9.0	1.1	184.43
16	(15.94 + 5.14) / 2 x 13.15	138.60	1	-	138.60	138.60	1.70	235.62	9.0	1.1	259.18
17	(17.80 + 7.00) / 2 x 13.15	163.06	1	-	163.06	163.06	1.70	277.20	9.0	1.1	304.92
18 TO 20	13.15 x 8.25	108.49	3	-	108.49	325.46	1.70	184.43	9.0	1.1	202.87
21	13.15 x 10.56	138.86	1	6.05	132.81	132.81	1.70	225.78	12.0	1.1	248.36
22	(12.00 + 6.16) / 2 x 19.50	177.06	1	-	177.06	177.06	1.70	301.00	9.0	1.1	331.10
23	(19.50 + 19.53) / 2 x 8.25	161.00	1	-	161.00	161.00	1.70	273.70	9.0	1.1	301.07
24	15.00 x 10.50	157.50	1	6.05	151.45	151.45	1.70	257.47	12.0	1.1	283.21
25, 26	15.00 x 8.75	131.25	2	-	131.25	262.50	1.70	223.13	12.0	1.1	245.44
27	15.00 x 10.61	159.15	1	6.05	153.10	153.10	1.70	260.27	12.0	1.1	286.30
28	(14.41 + 8.70) / 2 x 19.11	220.82	1	-	220.82	220.82	1.70	375.39	9.0	1.1	412.93
29	(10.24 + 10.03) / 2 x 15.25	154.56	1	-	154.56	154.56	1.70	262.75	9.0	1.1	289.02
30	15.25 x 11.00	167.75	1	6.05	161.70	161.70	1.70	274.89	12.0	1.1	302.38
31	15.00 x 11.00	165.00	1	6.05	158.95	158.95	1.70	270.22	12.0	1.1	297.24
32	(10.43 + 10.24) / 2 x 15.00	155.03	1	-	155.03	155.03	1.70	263.54	9.0	1.1	289.90
33	((10.81 + 10.80) / 2 x 6.44) + ((10.80 + 10.31) / 2 x 8.58)	160.14	1	-	160.14	160.14	1.70	272.24	9.0	1.1	299.46
34	(10.60 + 10.57) / 2 x 15.05	159.30	1	6.05	153.25	153.25	1.70	260.53	12.0	1.1	286.59
35	(20.88 + 20.36) / 2 x 8.75	180.43	1	-	180.43	180.43	1.70	306.72	12.0	1.1	337.39
36	(20.36 + 19.84) / 2 x 8.75	175.88	1	-	175.88	175.88	1.70	298.99	12.0	1.1	328.89
37	(19.84 + 19.36) / 2 x 8.00	156.80	1	-	156.80	156.80	1.70	266.56	12.0	1.1	293.22
38	(19.36 + 18.89) / 2 x 8.00	153.00	1	-	153.00	153.00	1.70	260.10	12.0	1.1	286.11
39	(18.89 + 18.44) / 2 x 7.50	139.99	1	-	139.99	139.99	1.70	237.98	12.0	1.1	261.78
40	(18.44 + 17.99) / 2 x 7.50	136.61	1	-	136.61	136.61	1.70	232.24	12.0	1.1	255.47
41	(17.99 + 17.55) / 2 x 7.50	133.28	1	-	133.28	133.28	1.70	226.57	12.0	1.1	249.22
42	(17.55 + 17.10) / 2 x 7.50	129.94	1	-	129.94	129.94	1.70	220.89	12.0	1.1	242.98
43	(11.64 + 5.40) / 2 x 23.35	198.94	1	-	198.94	198.94	1.70	338.20	12.0	1.1	372.02
44	16.75 x 9.00	150.75	1	-	150.75	150.75	1.70	256.28	12.0	1.1	281.90
45 TO 50	16.75 x 7.85	131.49	6	-	131.49	788.93	1.70	223.53	12.0	1.1	245.88
51	(9.74 + 9.70) / 2 x 16.75	162.81	1	7.75	155.06	155.06	1.70	263.60	12.0	1.1	289.96
52	16.75 x 10.00	167.50	1	7.75	159.75	159.75	1.70	271.58	12.0	1.1	298.73
53 TO 59	16.75 x 7.30	122.28	7	-	122.28	855.93	1.70	207.87	12.0	1.1	228.65
60	16.75 x 9.81	164.32	1	6.05	158.27	158.27	1.70	269.05	12.0	1.1	295.96
61	(8.54 + 8.50) / 2 x 16.75	142.71	1	6.05	136.66	136.66	1.70	232.32	12.0	1.1	255.55
62	(8.12 + 7.41) / 2 x 16.75	130.06	1	-	130.06	130.06	1.70	221.11	12.0	1.1	243.22
63	(8.27 + 7.58) / 2 x 16.75	132.74	1	-	132.74	132.74	1.70	225.66	9.0	1.1	248.23
64	(9.04 + 9.00) / 2 x 16.75	151.09	1	4.35	146.74	146.74	1.70	249.45	9.0	1.1	274.39
65	16.75 x 9.81	164.32	1	4.35	159.97	159.97	1.70	271.94	9.0	1.1	299.14
66 TO 72	16.75 x 7.30	122.28	7	-	122.28	855.93	1.70	207.87	9.0	1.1	228.65
73	16.75 x 10.00	167.50	1	6.05	161.45	161.45	1.70	274.47	9.0	1.1	301.91
74	(9.78 + 9.74) / 2 x 16.75	163.48	1	6.05	157.43	157.43	1.70	267.63	9.0	1.1	294.39
75 TO 80	16.75 x 7.85	131.49	6	-	131.49	788.93	1.70	223.53	9.0	1.1	245.88
81	16.75 x 9.00	150.75	1	-	150.75	150.75	1.70	256.28	9.0	1.1	281.90
TOTAL			81	96.80		10976.51					

Chief Officer
Municipal Council Katol